

Oeillade blanche

17MTP4

INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s011-015

17Mtp4

Cl 4

~~17 8 A 9 1659~~

Oeillade blanche

Clos 2 Pg 9.1 M.15

4·8·A·9 x

Oeillade blanche











Désignation : Oeillade blanche

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 9

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12-9-59
P = 0

Charge :

S. 1 2

2 7

3 4

4 1

5 2

Désignation : Oeillade blanche

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturite Vendangé le 12-9-60

Charge :

S. 1 4

2 3

3 4

4 0

5 0

Oeillade blanche

Désignation

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61

Charge

S. 1 8 PO

2 3.

3 8

4 1.

5 0

Désignation : Oeillade blanche

Clos ~~8~~ 4 Planche 8 Rang A Souche 9

Vigueur : 3 V. le 20.9.62

Date de maturité : 10.9.62 (Fu)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 ~~8~~ 11 Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 ~~4~~/9

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 5 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Désignation : Oeillade blanche.

Clos 4 planche 8 – Rang A9 – Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 14.8.63

Date de maturité : 2.9.63

+3

Pourriture : 9/10

GRAPPE – G – M – P – L – M – C.

22x18

BAIE : TG – G – M – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge

saveur : s – m – ar – fox – herb

s 15 disc. – sph. – ell. – Ov.

Obov. – cyl. – fus.

S 29

avec pépins – ~~apyrène~~

s 30

s 41 jus : inc. – ~~coloré~~

s 50

Oeillade blanche

Année 1958

N° .... Planche Clos 4P8A9 Côté ....

	Nombre total	DATES 21.3							
1	4	2	x						
2	2	1	x						
3	7	1							
~~4~~									
~~5~~									

D le 24-3-58

IIe

Oeillade blanche

Année 1959

N° Cl 4 Pl 8A9 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19-3						
1	4	3	3						
2	4	1	3						
3	5	0	0						
4									
5									

S. Coulées (rows 4 and 5)

D le 19-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 8 A 9 Planche . . . . . Côté . . . . . Oeillade blanche

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3						
1	6	0	1						
2	6	0	3 .						
3	8	0	1						
4	4	3	4 .						
5	5	3	4 .						

D le 18-3-60x

Année : 1961 Oeillade blanche

Emplacement : cl4. 8A9

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3							
1	8	0	7 x							
2	7	0	5 .							
3	8	2	4 .							
4	4	4	4 x							
5	5	2	4 .							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 15-3-61a

+9

Oeillade blanche

Année 1962

N° .... Planche cl.4.P.8A9......... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		5.4	10-4	16-4						
1	10	2	6 x	8						
2	10	2	5 x	9						
3	10	0	2	7						
4	6	0	1	6						
5	6	0	1	5						

D le 13-4-62 + 10

Désignation : Oeillade blanche

VASSAL Cl4 Planche 8 Côté A N° 9 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e f. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e f. entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre

Désignation: Oeillade blanche -

VASSAL Ol4 Planche 8 côté A N° 9 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Oeillade blanche -

VASSAL Cl 4 Planche 8 côté A N° 9 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

~~Feuille~~

N° ordre

Désignation Oeillade blanche -

VASSAL planche 8 côté A N° 9 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) legt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux ~~(4)~~ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~(7)~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre Oeillade blanche.

Désignation

VASSAL 04 planche 8 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Oeillade blanche..........

Planche .... côté .... Rang 4.8 A 9.. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . Œillade blanche . .

Origine : . . . .

Emplacement : . Cl. 4 . Vas. . Pl 8. A.9. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58 -